

口腔内環境別ミント歯ブラシカルテ

- *以下の内容で該当する項目にチェックを入れてください。
- *最も該当項目が多いタイプがその患者様の口腔内に適した歯ブラシとなります。
- *磨く場所、目的によっては2本を使い分ける場合があります。
- *口腔内の環境は個人の生活習慣や体調などによっても変化します。また歯肉の炎症も改善して健康な歯肉になれば、その状態に合わせて歯ブラシも変更する必要があります。

氏名 _____ 性別：男性・女性 年齢 _____ 歳 現在使用中の歯ブラシ _____

α (ラウンドミディアムタイプ)		Δ (歯間テーパータイプ)	
	楔状欠損、クレフト、擦過傷などのオーバーブラッシングの傾向が認められる		う蝕(脱灰、う窩)がある 充填物、補綴物など処置歯が多い
	歯肉に炎症が認められない、または軽微な炎症のみ		小窩裂溝が深い
	口腔内が潤っている(唾液分泌は正常)		不適合修復物がある
	歯列の状態はほとんど正常		叢生などの歯列不正がある
	咀嚼機能に問題がない		カントウア(歯冠豊隆)が大きい
	歯面に光沢がある(脱灰による白濁はない)		単G(仮性ポケット)がある
	隣接面の修復物がほとんどない		付着歯肉が十分ある
β (ラウンドソフトタイプ) αタイプに付加条件		解剖学的に歯肉が厚い	
	付着歯肉が少ない		内服薬の副作用による歯肉増殖がある
	解剖学的に歯肉が薄い		固定式の矯正装置が入っている
	歯肉がやわらかくて傷つきやすい		
Ω (ラウンドハードタイプ)		Σ (極細ペリオタイプ)	
	ハードプラークが付着している		プローピングによる出血が多い
	口腔乾燥がある(唾液分泌が少ない)		3mm以上の病的な歯周ポケットがある
	口呼吸がある(就寝時も含める)		歯周ポケットからの排膿がある
	偏側咬みや、すれ違い咬合がある		歯周ポケット内にプラークや縁下歯石がある
	舌の機能に障害がある		歯牙の動揺がある
	頬粘膜が緩んでいる		歯周病由来の口臭がある
	プラークまたは乾燥由来の口臭がある		歯肉に浮腫性の発赤、腫脹がある
	噛んでいない歯がある(智歯を除く)		歯牙の病的な移動が認められる
	口腔乾燥由来の歯肉の炎症がある		炎症による歯肉退縮がある
	楔状欠損、クレフト、擦過傷などのオーバーブラッシングの傾向が認められる		
	固定式の矯正装置が入っている		

記録日 _____ 年 月 日